

ТЕРМОУПАКОВОЧНОЕ БОРУДОВАНИЕ



ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ МАШИНЫ **GRAMEGNA** **siat** Италия для штучной или групповой упаковки в полимерные термоусаживаемые пленки (ПВХ, ПО, ПЭ) любой продукции (кондитерские, хлебобулочные, бумажно-беловые, хозяйственные изделия и т.п.).
Предлагаем весь диапазон конструкций от простых полуавтоматов с камерами, тип 'колокол', до полностью автоматических 'туннельных' машин с производительностью до 1800 упаковок в час.

Все машины снабжены:

- Электронными системами регулирования температуры усадки
- Системами точной установки импульса резки
- Системами охлаждения запаивающих ножей
- Электронными программаторами для стандартных схем упаковки.

ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ машины с камерами «колпачного» типа



Модель	GC80 ME	SYNT
Наличие	под заказ	на складе
Производительность *	200 - 300 упак/час (зависит от размера упаковки и типа применяемой пленки)	
Размеры упаковки макс.	800x600x300 мм	550x400x200 мм
Мощность установленная	9 кВт	3.6 кВт
Габариты машины	2550x950x1200 мм	1280x750x1100
Упаковочные материалы	Пленка термоусадочная (ПВХ, ПО) полурукав 15-40 мкм, ширина рулона до 600 мм (900 мм для GC80)	
Тип ножа	импульсный с тефлоновым покрытием и электромагнитной фиксацией	
Система управления	процессорная	
Комплектация	система принудительного жидкостного охлаждения ножей, транспортер автоматического удаления упаковки, память для 10-и независимых программ упаковки	электромагнитный замок камеры, подставка на роликовых опорах

СП “Манули Украина”, г. Киев, ул. Малинская 18, тел/факс: (044) 502-12-37, (067) 236-87-08
 все оборудование - оригинальное исполнение «SIAT» Италия

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ машины туннельного типа



Модель	запайщик GS55A + термотуннель GT40	запайщик GS80A + термотуннель GT60
Наличие	на складе	под заказ
Производительность *	600 - 1000 упак/час (зависит от размера упаковки, типа применяемой пленки и скорости подачи продукта)	
Размеры упаковки, макс.	500x400x200 мм	800x600x300 мм
Мощность установленная	3+7 кВт	4 + 9 кВт
Габариты общие	3400x1455x900	4000x1485x1100
Упаковочные материалы	пленка термоусадочная (ПВХ, ПО, ПЭ) полурукав, толщина 15-40 мкм, ширина 600 мм (900 мм для GS80)	
Тип ножа	импульсный с тефлоновым покрытием и электромеханическим приводом	
Система управления	полностью процессорная с памятью для 10-и независимых программ упаковки	
Комплектация	система принудительного жидкостного охлаждения ножей, система автоматической отбора и накопления обреза пленки, ножная педаль начала упаковочного цикла	

СП "Манули Украина", г. Киев, ул. Малинская 18, тел/факс: (044) 502-12-37, (067) 236-87-08
 все оборудование - оригинальное исполнение «SIAT» Италия

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ машины туннельного типа

		
Модель	запайщик S 5600 + туннель FR 33	PC 5300 Compatta (моноблок)
Наличие	под заказ	под заказ
Производительность *	1200 - 1800 упак/час (зависит от размера упаковки, типа применяемой пленки и скорости подачи продукта)	
Размеры упаковки макс.	600x420x170 мм	480x340x100 мм
Мощность установленная	4 + 9 кВт	11 кВт
Габариты машины	3550x1450x1200 мм	2400x1280x1200
Упаковочные материалы	Пленка термоусадочная (ПВХ, ПО) полурукав 15-40 мкм, ширина рулона до 600 мм	
Тип ножа	постоянного нагрева с отдельной установкой температуры продольной и поперечной запайки	
Комплектация	система автоматической подачи продукта, система автоматического определения размера продукта фотосенсорами, система автоматической отбора и накопления обреза пленки	

СП "Манули Украина", г. Киев, ул. Малинская 18, тел/факс: (044) 502-12-37, (067) 236-87-08
 все оборудование - оригинальное исполнение «SIAT» Италия